



metallo Sektional-Garagentor Easy-Jet

ISO-Tor, **inklusive Qualitäts-Antrieb Aperto** - starkes Duo zu unschlagbaren Preisen!

Tore **auf Mass** bis max. Breite 3.00 m und Höhe 2.30 m - bestes Preis-Leistungsverhältnis!

Garantie 2 Jahre oder 20'000 Torbewegungen
(je nachdem, was eher eintritt).

Montageschienen, verzinkt

- Montage hinter der Öffnung
- Seitenraum min. 80 mm (links/rechts)
- Sturzhöhe min. 80 mm (Durchfahrt ca. 130mm)

Hochwertige Verarbeitung

Die doppelwandigen, 40 mm starken vollverzinkten Stahlblech-Paneele mit PU-Schaumkern verleihen dem Tor hervorragende Wärmedämmeigenschaften



Aktionspreise, inkl. **30% Sonderrabatt**

Preise ab Werk Rothenburg (Torpreise immer bis maximale Grösse und Breite), Lieferfrist ca. 4 Wochen!

Höhe bis mm	Breite bis mm – Preise in CHF							
	2250 Brutto	Aktions- Preis	2500 Brutto	Aktions- Preis	2750 Brutto	Aktions- Preis	3000 Brutto	Aktions- Preis
2200	1'940	1'357.-	1'994	1'394.-	2'072	1'450.-	2'115	1'481.-
2300	1'950	1'371.-	2'030	1'421.-	2'104	1'471.-	2'140	1'498.-

Preis beinhaltet:

metallo ISO 40 Sandwichkonstruktion

Beschlag
Befestigung
Bedienung

aus verzinkten Stahlblechen mit PUR 40mm Hartschaumkern
Paneele mit Fingereinklemmschutz
Platzsparendes System mit Zugfedertechnik
Komplettes Montagematerial
E-Antrieb Aperto 868L inkl. 2 Stück 2-Befehl Handsender

Aufpreise

Montagekosten in der Zentralschweiz
danach Zuschlag für Fahrkosten

850.00 pro Tor (Radius 25 km)
100.000 (Radius bis 50km)
150.00 (Radius bis 100km)

Altes Tor ausbauen und entsorgen
Tor-Aussenotentriegelung, falls kein Zugang zum Antrieb
Handsender 2-Befehl
Funkcodetaster

550.00 pro Tor (Richtpreis)
59.00 / Stück
55.00 / Stück
125.00 / Stück

Tormassaufnahme sowie „Vor-Ort-Beratung“
(Wird angerechnet bei der Torbestellung innert einem Monat)

250.00.




Standardpaneelen


ISO 40 Paneelen, Design aussen

Panel U-Wert = 0,6 W/m²

Paneelen-Design



WOODGRAIN - Holzstruktur



STUCCO - Kornprägung

Waagerechte Mittel-Sicken mit Woodgrain Prägung



ähnlich RAL 9016



RAL 7016



Waagerechte kleine Sicken mit Woodgrain Prägung



ähnlich RAL 9016




RAL 8014




Waagerechte Mittel-Sicken mit Stucco Prägung




RAL 9016



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7016



Sonder-Lackierung in RAL nach Wahl ist beim Easy Jet nicht möglich, auch kein anderer Paneelentyp weil Aktions-Sektionaltor!

Deckentorantrieb Sommer Aperto 868L/ 550N

Störungsfreier Funkbetrieb dank 868 MHz Funkfrequenz • Modernes, ergonomisches Handsender-Design in besonders kleiner Bauweise
• Integrierte Antenne • Softlauf öffnet und schliesst besonders leise.



Höchste FUNKSicherheit dank 74 Trillionen Codes durch permanentes Code-Wechselsystem • Getriebe ist auch bei längerem Stromausfall wirksam.

Wartungsfreie Technik. inkl. einem 2-Kanal Handsender im Set inbegriffen!



Technik

Zugfedersystem	Doppelaufschiene
Sturzhöhe	80 mm (130 mm mit Antrieb)
Durchfahrtsverringderung	ca. 50 mm
Seitenfreiraum (links/rechts)	80 mm
max. Abmessungen B/H	3000 x 2300 mm
Länge der Deckenschienen	BH + 760 mm
Platzbedarf an der Decke (Sturz)	80 mm
Topdichtungen am Torblatt	umlaufend



Wir führen verschiedene Torsysteme für Private Garagentore bis max. B/H 6.00 x 3.00m.

Andere Paneelenmotive sowie Schlupf- und angesichts gleiche Nebeneingangstüren, Fenster usw. sind bei anderen metallo Torsysteme erhältlich.